



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**

82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Bema 54

☎ 55 625 67 25

NIP CKZiU.261.5.2017.RM 281527710



WARMIA
MAZURY

Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Elbląg, dnia 6 listopada 2017 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 5 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania CKZiU.261.5.2017.RM:

Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje **zmiany treści SIWZ** w sposób następujący:

I. W WYCENIE DOSTAWY dla Części 1 zamówienia przekazanej jako Załącznik A. do Zmiany Treści SIWZ Nr 3:

a) zapis poz. 2 o treści:

„Krajarka taśmowa

1. Taśmowa krajarka krawiecka do precyzyjnego wykrawania elementów odzieży z różnych rodzajów materiałów tekstylnych (tkanin, dzianin, tkanin powlekanych, ocieplin, pianek tapicerskich itp.) ułożonych w wielowarstwowe pokłady o łącznej grubości min. do 300 mm oraz pianek tapicerskich i ocieplin min. do 500 mm. Górny zakres dowolny.

2. Wyposażona w układ płynnej regulacji, np. falownik.

3. Zabezpieczenie - zespół mikro wyłączników uniemożliwiających uruchomienie krajarki w przypadku otwartej którejkolwiek osłony lub nienapiętej taśmy. Co najmniej jeden z mikro wyłączników przerywa pracę krajarki w przypadku zerwania taśmy.

4. Wymagana jest lampka oświetlająca sterowana osobnym wyłącznikiem.

5. Urządzenie musi być wyposażone w mechaniczny chwytak taśmy w przypadku jej zerwania lub spadnięcia.

6. W skład wyposażenia musi wchodzić system poduszek powietrznych ułatwiających krojenie materiałów.

Minimalne wyposażenie podstawowe wymagane przez zamawiającego:

- Sterowanie: ekran dotykowy
- Stół z poduszką powietrzną
- Falownik dla płynnej regulacji prędkości taśmy
- Blokada taśmy w przypadku zerwania
- Lampka oświetleniowa
- Ostrzałka
- odkurzacz
- przymiar do blatu

Parametry techniczne:

- Stelaż pod blatem
- Wysokość cięcia: min. do 500mm. Górny zakres dowolny.
- Przestrzeń operacyjna pod ramieniem: maks. 1150 mm (+/- 5%)
- Długość taśmy: 5240 mm x 12 mm x 0,45 (+/- 5%)
- Błat roboczy: 2200 x 1800 mm (+/- 5%)
- Zasilanie: minimum 400 V / 50 Hz
- Moc silnika: min. 2,2 kW

W cenie dokumentacja w j. polskim, CE oraz szkolenie

Gwarancja min. 24 m-ce.”

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Krajarka taśmowa

1. Taśmowa krajarka krawiecka do precyzyjnego wykrawania elementów odzieży z różnych rodzajów materiałów tekstylnych (tkanin, dzianin, tkanin powlekanych, ocieplin, pianek tapicerskich itp.) ułożonych w wielowarstwowe



pokłady o łącznej grubości min. do 300 mm oraz pianek tapicerskich i ocieplin min. do 500 mm. Górny zakres dowolny.

2. Wyposażona w układ płynnej regulacji, np. falownik.

3. Zabezpieczenie - zespół mikro wyłączników uniemożliwiających uruchomienie krajarki w przypadku otwartej którejkolwiek osłony lub nienapiętej taśmy. Co najmniej jeden z mikro wyłączników przerywa pracę krajarki w przypadku zerwania taśmy.

4. Wymagana jest lampka oświetlająca sterowana osobnym wyłącznikiem.

5. Urządzenie musi być wyposażone w mechaniczny chwytak taśmy w przypadku jej zerwania lub spadnięcia.

6. W skład wyposażenia musi wchodzić system poduszek powietrznych ułatwiających krojenie materiałów.

Minimalne wyposażenie podstawowe wymagane przez zamawiającego:

- Sterowanie: ekran dotykowy
- Stół z poduszką powietrzną
- Falownik dla płynnej regulacji prędkości taśmy
- Blokada taśmy w przypadku zerwania
- Lampka oświetleniowa
- Ostrzałka
- odkurzacz
- przymiar do blatu

Parametry techniczne:

- Stelaż pod blatem
- Wysokość cięcia: min. 500mm. Górny zakres dowolny.
- Przestrzeń operacyjna pod ramieniem: maks. 1150 mm (+/- 5%)
- Długość taśmy: 5240 mm x 12 mm x 0,45 (+/- 5%)
- Błat roboczy: 2200 x 1800 mm (+/- 5%)
- Zasilanie: minimum 400 V / 50 Hz
- Moc silnika: min. 2,2 kW

W cenie dokumentacja w j. polskim, CE oraz szkolenie

Gwarancja min. 24 m-ce. "

b) zapis poz. 4 o treści:

„Maszyna owerlok

1. Owerlok min. 2-igłowy / 5-nitkowy, do lekkich i średnich materiałów.

2. Wyposażona w automatyczne funkcje minimum: obcinanie nici, pneumatyczne podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły.

3. Zintegrowane co najmniej 3-stopniowe, energooszczędne oświetlenie pola pracy LED.

4. Energooszczędny silnik bezszczotkowy

5. Posiadająca minimum: skrzynkę sterującą, panel sterujący.

6. Rozstaw igieł min. 3 mm, szerokość obrzucania min. 5 mm (minimum 8 mm ze ściegiem wzmacniającym), maksymalna prędkość szycia min. 7.500 ściegów/min, transport dolny ząbkowy - zróżnicowany, bezpośredni napęd igielnicy oraz posiadający system centralnego smarowania.

7. Ilość nici - min. 5

8. Owerlok do zastosowań - uniwersalny

9. Owerlok do szycia materiałów - lekkie i średnie

10. Szerokość obrzucania - min. 5 mm

11. Całkowita szerokość ściegu - min. 8 mm

12. Maksymalna prędkość szycia min. 7500 ściegów/min

13. System igieł B 27

14. Długość gwarancji min. 24 miesiące

W cenie szkolenie oraz dokumentacja w j. polskim, CE"

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Maszyna owerlok

1. Owerlok min. 2-igłowy / 5-nitkowy, do lekkich i średnich materiałów.

2. Wyposażona w automatyczne funkcje minimum: obcinanie nici, pneumatyczne podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły.

3. Zintegrowane co najmniej 3-stopniowe, energooszczędne oświetlenie pola pracy LED.

4. Energooszczędny silnik bezszczotkowy

5. Posiadająca minimum: skrzynkę sterującą, panel sterujący.

6. Rozstaw igieł min. 2 mm, szerokość obrzucania min. 4 mm, maksymalna prędkość szycia min. 7.000 ściegów/min, transport dolny ząbkowy - zróżnicowany, bezpośredni napęd igielnicy oraz posiadający system centralnego smarowania.

7. Ilość nici - min. 4



8. Owerlok do zastosowań - uniwersalny
 9. Owerlok do szycia materiałów - lekkie i średnie
 10. Szerokość obrzucania - min. 4 mm
 11. Całkowita szerokość ścięgu - min. 8 mm
 12. Maksymalna prędkość szycia min. 7000 ścięgów/min
 13. System igieł B 27
 14. Długość gwarancji min. 24 miesiące
- W cenie szkolenie oraz dokumentacja w j. polskim, CE"

c) zapis poz. 7 o treści:

„Wkrętarka akumulatorowa

- Konstrukcja umożliwiająca łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem
 - Obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
 - Min. 6-stopniowa regulacja momentu obrotowego
 - Gumowana rękojeść
 - Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
 - Uchwyt na bit
- Dane techniczne:
- Moc znamionowa: min. 570W
 - Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 do min. 2.500 obr./min
 - Wkręty samogwintujące: min. 6 mm
 - Wkręty do szybkiego montażu: min. 5 mm
 - Uchwyt narzędzia: min. 1/4
- Wyposażenie podstawowe minimum:
- Uchwyt z magnesem stałym
 - Końcówka wkręt. krzyż.
 - Ogranicznik głębokości
- Gwarancja min. 24 m- Ce. Deklaracja zgodności CE."

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Wkrętarka akumulatorowa

- Konstrukcja umożliwiająca łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem
 - Obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
 - Gumowana rękojeść
 - Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
 - Uchwyt na bit z magnesem stałym
 - W komplecie: walizka, min. 2 akumulatory, ładowarka,
- Dane techniczne:
- Moment obrotowy: min. 150 Nm
 - Częstotliwość udarów na biegu jałowym: min. 0-3200/min
 - Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 do min. 2.400 obr./min
 - Śruby standardowe: min M5 –M14
 - Śruby maszynowe: min M4-M8
 - Śruby wysokiej wytrzymałości: min. M5-M12
 - Napięcie zasilania: min. 14V
 - Uchwyt narzędzia: 1/4"
- Gwarancja min. 24 m- Ce. Deklaracja zgodności CE."

d) zapis poz. 29 o treści:

„Regał lub skrzynia do składania wykrojonych formatek

Kufry o wymiarach:

- długość 90 - 100cm,
 - szerokość 40 - 45cm,
 - wysokość 45 - 50cm.
 - grubość ścianki min. 2,2cm
 - wieko zamykane min. na dwóch zawiasach
 - wzmocnione narożniki
 - kolor do uzgodnienia z zamawiającym
- Gwarancja min. 24 m- Ce. Deklaracja zgodności CE"

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:



„Regał lub skrzynia do składania wykrojonych formatek

Skrzynia o wymiarach:

- długość 90 - 100cm,
- szerokość 40 - 45cm,
- wysokość 45 - 50cm.
- grubość ścianki min. 2,2cm
- wieko zamykane min. na dwóch zawiasach
- wzmocnione narożniki
- kolor do uzgodnienia z zamawiającym

W przypadku regału:

- Szerokość 60 cm,
- Wysokość 180 cm,

Regał wykonany z zamykanej podwójnymi drzwiczkami szafki dolnej i górnej. Wysokość szafki dolnej i górnej – 40 cm. W każdej z szafek zamontowana na połowie ich wysokości wyjmowana półka. Powyżej szafki dolnej na wysokości 50 cm zamontowana wyjmowana półka.

Gwarancja min. 24 m- Ce. Deklaracja zgodności CE”

II. WYCENĘ DOSTAWY dla Części 1 zamówienia przekazaną jako Załącznik A. do Zmiany Treści SIWZ Nr 3 Zamawiający zastępuje WYCENĄ DOSTAWY dla Części 1 zamówienia przekazywaną jako Załącznik A. do Zmiany Treści SIWZ Nr 5 zawierającą zmiany, o których mowa w pkt I.

III. W pkt IV. SIWZ dla Części 6 zamówienia zapis o treści:

„Część 6 zamówienia:

50 dni od daty udzielenia zamówienia”

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Część 6 zamówienia:

90 dni od daty udzielenia zamówienia”

IV. W pkt XIII. ppkt 3. SIWZ dla Części 6 zamówienia zapis poz. (3) o treści:

„(3) Sposób obliczenia $X_{(3)}$:

W kryterium „termin wykonania” Wykonawca za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

- do 40 dni od udzielenia zamówienia otrzyma 100 pkt,
- do 45 dni od udzielenia zamówienia otrzyma 50 pkt,
- do 50 dni od udzielenia zamówienia otrzyma 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia krótszy niż do 40 dni od udzielenia zamówienia to dla oceny ofert przyjmowany będzie termin wykonania zamówienia do 40 dni od udzielenia zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia krótszy niż do 45 dni od udzielenia zamówienia, ale dłuższy niż do 40 dni od udzielenia zamówienia to dla oceny ofert przyjmowany będzie termin wykonania zamówienia do 45 dni od udzielenia zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia krótszy niż do 50 dni od udzielenia zamówienia, ale dłuższy niż do 45 dni od udzielenia zamówienia to dla oceny ofert przyjmowany będzie termin wykonania zamówienia do 50 dni od udzielenia zamówienia.”

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„(3) Sposób obliczenia $X_{(3)}$:

W kryterium „termin wykonania” Wykonawca za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

- do 80 dni od udzielenia zamówienia otrzyma 100 pkt,
- do 85 dni od udzielenia zamówienia otrzyma 50 pkt,
- do 90 dni od udzielenia zamówienia otrzyma 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia krótszy niż do 80 dni od udzielenia zamówienia to dla oceny ofert przyjmowany będzie termin wykonania zamówienia do 80 dni od udzielenia zamówienia.



Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia krótszy niż do 85 dni od udzielenia zamówienia, ale dłuższy niż do 80 dni od udzielenia zamówienia to dla oceny ofert przyjmowany będzie termin wykonania zamówienia do 85 dni od udzielenia zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia krótszy niż do 90 dni od udzielenia zamówienia, ale dłuższy niż do 85 dni od udzielenia zamówienia to dla oceny ofert przyjmowany będzie termin wykonania zamówienia do 90 dni od udzielenia zamówienia."

V. W formularzu OFERTA dla Części 6 zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ zapis pkt 2. o treści:

„Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

..... dni od daty udzielenia zamówienia

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie 50 dni od daty udzielenia zamówienia."

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

..... dni od daty udzielenia zamówienia

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie 90 dni od daty udzielenia zamówienia."

Zamawiający przekazuje jako Załącznik B. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 5 formularz OFERTA dla Części 6 zamówienia zawierający wyżej wymienioną zmianę, którym należy zastąpić formularz OFERTA dla Części 6 zamówienia przekazany wraz z SIWZ.

VI. Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu do dnia: **22 listopada 2017 roku do godz. 9³⁰**.

Zamawiający informuje, że **otwarcie ofert** nastąpi w dniu **22 listopada 2017 roku o godz. 10⁰⁰** w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w pokoju nr 207.

W związku z powyższym:

- zapis pkt XI. ppkt 1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 82-300 Elbląg ul. Bema 54 – pokój Nr 205.

Termin składania ofert upływa dnia **22 listopada 2017 r. o godz. 9³⁰**"

Oferty należy składać **odrębnie na każdą z części zamówienia**.

- zapis pkt XI. ppkt 2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu **22 listopada 2017 r. o godz. 10⁰⁰** w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w pokoju nr 207. Otwarcie ofert jest jawne."

Załączniki:

1. Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 5 – WYCENA DOSTAWY dla Części 1 zamówienia.
2. Załącznik B. do ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 5 – Formularz OFERTA dla Części 6 zamówienia.

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego

.....*Romuald Mackaj*.....